

Gestión de filas: Dispensadora automática digital de turnos {2601}



Producto	Nombre	Dispensadora automática de turnos
	Consumo	635 W
	Dimensiones	153 cm x 40 cm x 74 cm
Sistema	Software	Vision Center 5.0
	Procesador	Intel core i5
	Disco Duro / RAM	SSD 128 GB / 4 GB
	Datos / Video	Ethernet RJ45 / VGA / HDMI
Periféricos	Compatibilidad del S.O	Windows 10/11 (64 bit), Linux
	Impresora térmica	Térmica POS, 80 mm
	Monitor Touch	Touch 32" (16:9) 1366x768 px
	Lector de cédula	Honey Well 1950/1950g

Autogestión de trámites: Módulo de Autogestión

{2602}



Comodidad para los usuarios que buscan agilidad

Producto	Nombre	Módulo de Autogestión
	Consumo	1,2 KW
	Dimensiones	170 cm x 69 cm x 65 cm
Sistema	Software	Dispuesto por el cliente
	Procesador	Intel core i5
	Disco Duro / RAM	SSD 128 GB / 8 GB
	Datos / Video	Ethernet RJ45 / VGA / HDMI
Periféricos	Compatibilidad del S.O	Windows 10/11 (64 bit)
	Impresora Láser	HP Tamaño carta
	Monitor	Touch 24" (16:9) 1920 x 1080px

Más
personas
atendidas


con menos recursos

Sistemas Sentry S.A.S

www.sistemasentry.com.co

Balanceo de Oficinas: Módulo de asesor en línea

{1901}



Producto	Nombre	Módulo de Asesor en línea
	Consumo	1,8 KW
	Dimensiones	138 cm x 70 cm x 74 cm
Sistema	Software	VisionOnline
	Procesador	Intel core i5
	Disco Duro / RAM	HDD 500 GB / 8 GB
Periféricos	Datos / Video	Ethernet RJ45 / VGA / HDMI
	Compatibilidad del S.O	Windows 10/11 (64 bit)
	Impresora y escáner	Monocromática Tamaño carta
	Monitor	21,5" (16:9) 1366x768 px
	Teléfono	Panasonic adaptado para PC

Balanceo de Oficinas: Módulo de asesor en línea {1901}



Atención remota VisionOnline

Crea nuevas estaciones de atención para que un asesor, de forma remota, pueda brindar el servicio aumentando el flujo de personas atendidas desde una misma sede.

Beneficios:



Incrementa la productividad
en las sedes más frecuentadas



Aligera el ambiente en la
sala concurrida



Facilita el buen servicio de
los funcionarios



Reduce los costos operativos
en la salas físicas



Descongestiona las salas de
espera

